

Fiscalização Ordenada nº	IV Fiscalização Ordenada – 08 e 09 de novembro de 2021
Tema	Unidades escolares – retorno presencial
TC e evento da juntada	TC-006737.989.21-0, evento 33
Irregularidades remanescentes e/ou constatadas na última inspeção:	<p>Não houve regularização para os principais apontamentos, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada dos alunos não possui cobertura, o que dificulta a entrada dos alunos em dias chuvosos; • Não há AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade na Unidade Escolar visitada; • Na unidade escolar havia extintores de incêndio com validade vencida; • Não há registro sobre a última fiscalização do CAE Conselho de Alimentação Escolar na escola; • A última desinsetização não foi feita há menos de 6 (seis) meses; • A última desratização não foi feita há menos de 6 (seis) meses; • No espaço de estoque os produtos não estavam armazenados em palets, prateleiras e ou estrados afastados do forro, da parede e do piso conforme: O armazenamento dos alimentos é realizado em armário com pouco espaço, no qual são armazenados os alimentos e os utensílios de cozinha; • A escola NÃO possui laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos; • A fiscalização fez as seguintes anotações: A escola necessita de ampliação. A sala dos professores precisou ser dívida com a biblioteca/sala de leitura. Não há laboratório de informática. Há necessidade de cobertura no acesso à quadra e no acesso à entrada da escola.

RESPOSTAS:

a. Entrada dos alunos não possui cobertura, o que dificulta a entrada dos alunos em dias chuvosos;

Resposta: Está em andamento a abertura de uma Ata de Registro de Preços para cobrir as entradas de todas as unidades educacionais que ainda não têm, inclusive a entrada da EMEB Waldomiro Mayr.

b. Não há AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade na Unidade Escolar visitada;

Resposta: Para a regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB das unidades educacionais que não estão com o auto de vistoria em vigor, já está em execução, pela empresa MGA Engenharia e Serviços Contra Incêndios Ltda., responsável pela regularização das mesmas.

c. Na unidade escolar havia extintores de incêndio com validade vencida;

Resposta: Já foi providenciada a troca dos extintores com validade vencida.

d. Não há registro sobre a última fiscalização do CAE Conselho de Alimentação Escolar na escola;

Resposta: Conforme informações prestadas pela Presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, a última visita realizada na EMEB Waldomiro Mayr foi em 31/05/2021.

e. A última desinsetização não foi feita há menos de 6 (seis) meses;

Resposta: Desratização e desinsetização, foi realizado ontem a licitação, Processo Administrativo 23406/2022 e atualmente está em fase de análise da documentação da empresa.

f. A última desratização não foi feita há menos de 6 (seis) meses;

Resposta: Está em andamento o Processo nº 23406/2022, com Pregão previsto para o dia 31/01/2023, para a contratação de empresa especializada que realizará a desratização em todas as unidades educacionais.

g. No espaço de estoque os produtos não estavam armazenados em palets, prateleiras e ou estrados afastados do forro, da parede e do piso conforme: O armazenamento dos alimentos é realizado em armário com pouco espaço, no qual são armazenados os alimentos e os utensílios de cozinha;

Resposta: O Departamento de Alimentação Escolar fez adequações para regularizar o armazenamento dos alimentos. A Secretaria de Educação encaminhou para a Secretaria de Planejamento solicitação para reforma, ampliação e adequação das salas e cozinha da EMEB Waldomiro Mayr.

h. A escola NÃO possui laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos.

Resposta: A escola não possui sala disponível para ser utilizada como laboratório ou sala de informática. A Secretaria de Educação encaminhou para a Secretaria de Planejamento, solicitação para reforma, ampliação e adequação dos espaços, nessa reforma está prevista a construção da sala/laboratório de informática na EMEB Waldomiro Mayr.